



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

г. Лесосибирск

«20» апреля 2017г.
с 14.00 до 15.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 2013

На основании распоряжения начальника территориального отдела в г. Лесосибирске Вецлера Якова Ивановича от 16.03.2017г. № 1711, «20» апреля 2017г., по адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон. 10 "А", была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41 "Лесная сказка" города Лесосибирска», (далее МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка»).

Дата и время фактического проведения проверки:
«20» апреля 2017г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность проверки: 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часа.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: заведующая МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка» – Жаркова Вера Александровна «27» марта 2017г. Жаркова Вера Александровна

Лицо, проводившее проверку: Воликова Татьяна Геннадьевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.

Без привлечения к участию в проверке экспертов экспертной организации.

Руководитель юридического лица: заведующая МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка» Жаркова Вера Александровна (распоряжением Администрации города Лесосибирска о приеме на работу на должность заведующей от 05.05.2009г. № 21к), действует на основании Устава.

При проведении проверки присутствовала: заведующая МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка» Жаркова Вера Александровна.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарных правил и норм.

Общие сведения

Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41 "Лесная сказка" города Лесосибирска».

Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка».

Учредителем дошкольной организации является муниципальное образование город Лесосибирск Красноярского края. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляются Администрацией города Лесосибирска.

Юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5-й микрорайон, 10 А.

Фактический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5-й микрорайон, 10 А.

ОГРН: 1022401505917, зарегистрировано 30.11.2002г. в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Красноярскому краю.

ИНН: 2454013004.

Банковские реквизиты: р/счет 40701810904071000492 в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск; л/с: 20196Щ64860.

КПП: 245401001, БИК: 040407001.

Длительность пребывания детей в детском саду составляет 12 часов (с 07.00 час. до 19.00 час.) в день – дошкольная организация полного дня, с организацией дневного сна и 5-ти разового приема пищи, что соответствует требованиям п. 1.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Задачами деятельности МКДОУ являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом (или) психическом развитии детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Функционирование МБДОУ, реализующее основную образовательную программу, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 24.ЛС.02.000.М.000799.08.06 от 16.08.2006г. на соответствие санитарному законодательству, что соответствует требованиям п. 1.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

ОКВЭД – 80.10.1.

Представлена Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 6660-л от 17.07.2012г., выдана службой по контролю в области образования Красноярского края.

Всего работающих сотрудников в дошкольном учреждении – 72 человека, в том числе женщин – 67 человек.

Обнаружено: невыполнение юридическим лицом – муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Лесная сказка» в установленный срок (до 18.04.2017г.) пунктов 2 (частично), 3 (частично), 4 (частично), 5, 6, 7, 8, 10 (частично), 11, 12 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 22.04.2016г. № 1879/С, а именно:

1. Не выполнен пункт № 2 (частично) предписания № 1879/С от 22.04.2016г., в части отсутствия глазурованной плитки на высоту 1,5 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств на стенах буфетных 4-ех групповых ячеек первой младшей группы «Колобок», подготовительной группы «Кораблик», что является нарушением требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Не выполнен пункт № 3 (частично) предписания № 1879/С от 22.04.2016г., в части нарушения целостности кафельной плитки на стенах буфетных 2-х групповых ячеек: второй младшей группы «Гномик» и подготовительной группы «Кораблик» (в кафельной плитке имеются трещины, сколы, механические повреждения, частичное выпадение плитки), что не обеспечивает проведение качественной уборки влажным способом (с дезинфекцией), что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Не выполнен пункт № 4 (частично) предписания № 1879/С от 22.04.2016г., в части нарушения целостности (трещины, сколы, частичное выпадение плитки) кафельной плитки на стенах в умывальных групповых ячеек: старшей группы «Ягодка», подготовительной группы «Кораблик» и средней группы «Кузенька», что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Не выполнен пункт № 5 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в части имеющейся отделки стен ботанического сада, которая не позволяет проведение качественной уборки влажным способом (стены не гладкие, имеются трещины, отмечается значительное отслоение штукатурки и окрасочного слоя), что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. Не выполнен пункт № 6 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в части в неудовлетворительного санитарно-технического состояния стен в помещениях бассейна, а именно: стены облицованы глазурованной плиткой, в которой отмечаются множественные трещины, сколы, механические повреждения и частичное выпадение плитки. Обналичники на дверных проемах помещений бассейна прогнили. Имеющаяся отделка стен помещений не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 3.9.1. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

6. Не выполнен пункт № 7 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в части нарушения целостности напольной плитки в помещениях бассейна: душевая, туалет, умывальная, зал бассейна. Отмечаются многочисленные механические повреждения, дефекты, выпадение плитки; полы неровные, местами имеется наслоение застывшего цемента. Данная отделка пола не позволяет проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. Не выполнен пункт № 8 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в части несоответствия санитарно-гигиенического состояния ванны бассейна (имеются трещины, швы между облицовочными плитами не качественно затерты), что является нарушением требований п. 2.11. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

8. Не выполнен пункт № 10 (частично) предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в части нарушения целостности напольной кафельной плитки во второй младшей группе «Гномики» (полы неровные, отмечаются дефекты, сколы и частичное выпадение напольной кафельной плитки, что может привести к травматизму детей, а также затрудняет проведение качественной

уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств), что является нарушением требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


9. Не выполнен пункт № 11 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в части нарушения целостности напольной кафельной плитки в коридоре «мясорыбного цеха» в «овощной цех» на пищеблоке ДОУ (имеются механические повреждения, трещины, сколы, что не обеспечивает проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств), что является нарушением требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

10. Не выполнен пункт № 12 предписания № 1879/с от 22.04.2016г., в части отсутствия приточно-вытяжной системы вентиляции в помещениях пищеблока, в помещениях прачечной, в помещениях бассейна, где постоянно присутствует избыточное количество тепла и влаги, что является нарушением требований п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 2.22. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», п. 4.4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Следовательно, повторно, юридическим лицом – муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41 "Лесная сказка" города Лесосибирска» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена **частью 1 статьи 19.5** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Запись в журнал учета проверок внесена: 20.04.2017г.

 Т.Г. Воликова

 В.А. Жарков

Прилагаемые документы:

- уведомление о проведении проверки ЯВ-17682 от 16.03.2017г.
- распоряжение о проведении плановой проверки № 1711 от 16.03.2017г.
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 20.04.2017г. № 1949 /с.


Подпись лиц, проводивших проверку:

Воликова Татьяна Геннадьевна –
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями
получила: заведующая МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка» Жаркова
Вера Александровна

«20» апреля 2017г.



Материалы приняты:
« ___ » апреля 2017г.

Начальник отдела

Я.И.Вецлер