



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

« 16 » мая 2019

№ 10305

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 41 «Лесная сказка» города Лесосибирска» (сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка»), ОГРН 1022401505917, ИНН 2454013004, зарегистрированного 04.11.2002 межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 10 «А», на основании распоряжения от 25 марта 2019 № 1895, в МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка» по адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 10 «А», выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 16.05.2019 №10303).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка»:

1. Устранить нарушения:

1.1. п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в отсутствии глазурированной плитки на высоту 1,5 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств на стенах буфетных первой младшей группы «Колобок», первой младшей группы «Солнышко», подготовительной группы «Кораблик».

1.2. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в нарушении целостности кафельной плитки в умывальных групповых ячеек старшей группы «Ягодка», подготовительной группы «Кораблик», в виде трещин, сколов, частичного выпадения плитки.

1.3. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отделке стен ботанического сада с трещинами, отслоением штукатурки и окрасочного слоя.

1.4. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.9.1. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» выразившиеся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии стен в помещениях бассейна, а именно: стены, облицованные глазурированной плиткой, имеют многочисленные трещины, сколы, механические повреждения, частичное выпадение плитки, обналичники на дверных проемах помещений бассейна прогнили, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

1.5. п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в нарушении целостности напольной плитки в помещениях бассейна, а именно в душевой, туалете, умывальне, зале бассейна, имеются многочисленные механические повреждения, дефекты, выпадение плитки; полы неровные, местами имеется наслоение застывшего цемента.

1.6. п.2.11 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» выразившиеся в несоответствии санитарно-гигиенического состояния ванны бассейна, а именно: имеются трещины, швы между облицовочными плитами не качественно затёрты.

1.7. п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в нарушении целостности напольной кафельной плитки в виде трещин, сколов в коридоре из «мясорыбного цеха» в «овощной цех» пищеблока.

1.8. п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.2.22. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», п.4.4. СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» выразившиеся в отсутствии системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока, в помещениях прачечной, в помещениях бассейна.

Срок исполнения настоящего предписания: **«20» мая 2020.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации в срок до «20» мая 2020.


Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске
Калинин Максим Геннадьевич

Настоящее предписание от 16.05.2019 № 10305 вручено лично:
заведующей МБДОУ «Детский сад № 41 «Лесная сказка» Жарковой Вере
Александровне

«16» 2019
(дата)




(подпись)